

velké

Brachythecium rutabulum,

B. rivulare

Eurhynchium angustirete

Cirriphyllum piliferum

Pleurozium schreberi,

Scleropodium purum

Homalothecium lutescens

Hypnum cupressiforme

Rhytidiadelphus

squarrosus, *R. triquetrus*

2–3 x zpeřené

Hylocomium splendens

Thuidium tamariscinum

malé

Brachythecium velutinum, *B. reflexum*


Eurhynchium hians

Ablystegium serpens


Brachythecium albicans

Homalothecium sericeum

Thuidium abietinum



Hypnum cupressiforme




l. vejčité, v horní části
srpovitě zahnuté

bez žebra

křídelné b. zelené,
ztloustlé stěny, různý tvar,
nejčastěji přibl. čtvercové

Rhytidiadelphus squarrosus



kostrbatě odstávající l.

Rhytidiadelphus triquetrus



1. vejčité, vyduté

pleurokarpní (bokoplodlé) mechy

Pleurozium schreberi

červená lodyžka

bezžebří, křídelné b.


hnědé




Calliergonella cuspidata

bezžebří 1., křídelné

b. hyalinní, nafouklé




Cirriphyllum piliferum



Scleropodium purum

zelená lodyžka




Homalothecium lutescens

úzce trojúhelníkovité l.


l. řáskaté

křídelné b.


při bázi b. tečkované




Amblystegium serpens



Brachythecium rutabulum



B. albicans



B. velutinum

